

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА

А К Т

проверки готовности муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения
к 2020 - 2021 учебному году.

Составлен «17» августа 2020 г.

Полное наименование учреждения, тип, год постройки
Муниципальное казенное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида "Красная шапочка" р.п. Линево, типовой, панельный
в 1987 году.

Адрес учреждения, телефон
р.п. Линево, 4 микрорайон, дом 15, тел., 8-383-43-30-623

Фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением
Мельникова Галина Владимировна

В соответствии с постановлением администрации Искитимского района от
22.05.2020 № 436 «О проведении приема образовательных учреждений
Искитимского района к новому учебному году» с «28» «07» по «17» «08»
2020 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации МО _____
от управления образования Архипова В.А. _____
от ОНД _____
от МКУ «УЖКХ Искитимского района» _____
от МКУ «Центр обеспечения Искитимского района» _____
от МБУ Искитимского района «УКС» _____
Глава МО _____

Комиссией установлено следующее:

1. В 2020/2021 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано
групп, с общим количеством воспитанников 204 человек.

Нормативы, указанные в лицензии: 240

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста	0	детей
вторые группы раннего возраста	30	детей
первые младшие группы	27	детей
вторые младшие группы	31	детей
средние группы	43	детей
старшие группы	40	детей
подготовительные к школе группы	33	детей

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения имеются, оформлены правильно.

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) укомплектовано.

Правильность их расстановки соблюдаются правильно.

3. Оформление дошкольного учреждения соответствует требованиям.

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел в полном объеме документация имеется.

5. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей имеется, подготовлен).

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует.

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели имеется в соответствии с требованиями СанПин.

7. Территория - общая площадь 11680 кв.м.
состояние ограждения удовлетворительное, металлическое.
площадь озеленения 1 га в хорошем состоянии.

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ; нет.

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ, имеется.

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: удовлетворительно.

наличие и состояние огорода-ягодника; имеется хорошее.

наличие хозяйственной площадки и состояние: мусоросборников имеется хорошее.

наличие договора с вывозе мусора: Экология Новосибирск: Контракт № 2473660 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (нежилые помещения, здания, сооружения) от 29.01.2020.

8. Здание общее состояние помещений удовлетворительное, качество проведенного ремонта капитального; не проводилось, текущего удовлетворительно,

искусственное освещение, его состояние; нормальное, в соответствии с требованиями Сан Пин, естественное освещение; хорошее, работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) в норме, характер и состояние отопительной системы; центральное, удовлетворительное, обеспеченность учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение наличие акта о промывки отопительной системы; ООО "Баланс" Договор подряда от 13 августа 2020 года.

наличие состояния противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители) сколько; 33 огнетушителя, 9 пожарных рукавов, остальное имеется.

наличие Правил противопожарного регламента в РФ имеется.

наличие запасных выходов 5 выходов со 2-х этажей из спальных комнат, 7 выходов с 1-х этажей,

наличие плана эвакуации при пожаре наличие и состояние снабжения: водой имеется в полном объеме.

наличие канализации; имеется.

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние; подготовлены, удовлетворительно,

организация питьевого режима; в соответствии с требованиями Сан Пин, тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) естественное, люминисцентное, лампы накаливания, светодиодное.

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка; в соответствии с требованиями Сан Пин.

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен; имеется, удовлетворительно, 2-е смены.

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом; имеется.

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий; кабинеты логопедов, ЛФК, психолога, спортивный и музыкальные залы.

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор, и др.) удовлетворительное.

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок оборудования и инвентаря зал для музыкальных занятий, его готовность в соответствии с требованиями Сан Пин.

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта; хорошее.

наличие аварийного титана; нет.

плита (какая), ее состояние; 2 плиты Abat 6-ти комфорочные, 1 плита Abat 4 - х комфорочная- требует замены.

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) Муниципальный контракт № 91 на выполнение услуг по испытанию электроустановок от 14.08.2020.

состояние разделочных столов; в соответствии с требованиями Сан Пин, наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение; имеется, хорошее, в соответствии с требованиями Сан Пин.

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество; 2 ванны 2-х секционные, 1 ванна 3-х секционная, состояние хорошее.

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды;

соответствии с требованиями Сан Пин,

обеспеченность посудой, ее состояние; удовлетворительное, требует частичной замены.

котломоечная ее оборудование

картофелечистки, их состояние; 1 шт., состояние хорошее.

количество мясорубок, их состояние; 1 шт., требует замены.

наличие и маркировка уборочного инвентаря; в соответствии с требованиями Сан Пин.

11. Кладовые: качество проведенного ремонта - удовлетворительно, хранение сыпучих продуктов; в соответствии с требованиями Сан Пин.

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние); в соответствии с требованиями Сан Пин, 3 холодильника в удовлетворительном состоянии, требует пополнение.

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) в соответствии с требованиями Сан Пин.

12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств; Део хлор Люкс,

место приготовления, специально отведенное место, тара ведро эмалированное 8 литров, полиэтиленовый бак 30 литров.

наличие горшков 100 штук, утюгов 3 штуки.

наличие пылесосов для уборки 4 шт., требует пополнение.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения; обеспечены, в кастанной.

13. Медпункт: его состояние; удовлетворительное.

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние; имеется частично, удовлетворительно, требует пополнение.

хранение скоропортящихся лекарственных средств; нет.

наличие комнаты для заболевшего ребенка; имеется изолятор.

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотра, журнал\ бракеража, санитарный журнал и

инструкции по эксплуатации медицинского оборудования)имеется,
заполняется ежедневно, правильно.

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения - изготовлены фотолюминесцентные планы эвакуации формата А2 в количестве 9 шт. Приобретены таблички и знаки пожарной безопасности. Оборудован дополнительно уголок по Го и ЧС. Приобретены маски многоразовые в количестве 280 шт. Установлено 2 пластиковых окна (спонсорская помощь). Произведено кап.ремонт в 4-х кабинетах(спонсорская помощь).Приобретено 20 метров линолеума в приемные 2-х групп и 22 светодиодных светильника ((спонсорская помощь НоВеЗ).Частично приобретена мебель. Проведен капитальный ремонт электропроводки на пищеблоке, и частично в складском помещении. Проведен интернет в кабинет логопедам. Приобретены унитазы в кол-ве 4-х штук, 3 утюга, 2 пылесоса Организована площадка "Сельский дворик". Оборудован мини тренажерный зал, постелено ковровое покрытие. Приобретено частично игровое оборудование. Приобретена маркерная напольная доска в музыкальный зал. Приобретено и высажено 10 кустов Сибирских роз.

Замечания и предложения комиссии:

ОНД


МКУ «УЖКХ Искитимского района»


МКУ «Центр обеспечения Искитимского района»

МБУ Искитимского района «УКС»

РУО


16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году _____

Председатель комиссии  Л.И. Жуков

Секретарь комиссии  В.А. Архипова


Члены комиссии: ОНД _____

МКУ «УЖКХ Искитимского района» _____

МКУ «Центр обеспечения Искитимского района» 

МБУ Искитимского района «УКС» _____

Глава МО _____

Заведующий ДОУ  Мельникова Г.В.