

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА

А К Т

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2016 - 2017 учебному году.
Составлен «24» августа 2016 г.

Полное наименование учреждения, тип, год постройки
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский
сад "Красная шапочка" р.п. Линево, типовой, панельный в 1987 году.

Адрес учреждения, телефон
р.п. Линево, 4 микрорайон, дом 15, тел., 8-383-43-30-623

Фамилия, имя и отчество заведующей дошкольным учреждением
Мельникова Галина Владимировна

В соответствии с постановлением администрации Искитимского района от
17.05.2016 № 461 «О проведении приема образовательных учреждений
после ремонта к новому учебному году» проверка проводилась комиссией в
составе:

от администрации сельсовета _____
от управления образования Архипова В.А. _____
от Роспотребнадзора _____
от ОНД _____
от Ростехнадзора _____
от МКУ «Центр обеспечения Искитимского района» _____

Комиссией установлено следующее:

1. В 2016/2017 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано
групп, с общим количеством воспитанников 275 человек.

Нормативы, указанные в лицензии: 240 _____

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста	0	детей
вторые группы раннего возраста	0	детей
первые младшие группы	60	детей
вторые младшие группы	60	детей
средние группы	50	детей
старшие группы	55	детей
подготовительные к школе-группы	50	детей

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения
имеются, оформлены.

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий)
укомплектовано.

Правильность их расстановки
соблюдается правильно.

3 Оформление дошкольного учреждения
соответствует требованиям.

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, Устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел в полном объеме документация имеется.

5. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей имеется подготовлен)

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует.

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели имеется в соответствии с требованиями Сан Пин.

7. Территория - общая площадь 11680 кв.м.
состояние ограждения удовлетворительное, металлическое.

площадь озеленения 1 га в хорошем состоянии.

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ; нет.

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ, имеются.

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: удовлетворительное.

наличие и состояние огорода-ягодника; имеется хорошее.

наличие хозяйственной площадки и состояние: мусоросборников; имеется удовлетворительное.

наличие договора о вывозе мусора: Муниципальный контракт № 05 от «11» января 2016 года, Муниципальное унитарное предприятие "Расчетно-кассовый центр р.п. Линево".

8. Здание общее состояние помещений; удовлетворительное, качество проведенного ремонта капитального; не проводилось, текущего; удовлетворительно, искусственное освещение, его состояние; нормальное, в соответствии с требованиями Сан Пин, естественное освещение; хорошее, работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) в норме, характер и состояние отопительной системы; центральное, удовлетворительное, обеспеченность учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение наличие акта о промывки отопительной системы; Договор подряда № 37 от «22» августа 2016 года Общество с ограниченной ответственностью "Центр коммунальных услуг плюс" наличие состояния противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители) сколько; 33 огнетушителя, 9 пожарных рукавов, остальное имеется, наличие Правил противопожарного регламента в РФ имеется. наличие запасных выходов 5 выходов со 2-х этажей из спальных комнат, 7 выходов с 1-х этажей, наличие плана эвакуации при пожаре наличие и состояние снабжения: водой имеется в полном объеме. наличие канализации; имеется.

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние; подготовлены, удовлетворительно, организация питьевого режима; в соответствии с требованиями Сан Пин, тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) естественное, люминисцентное, лампы накаливания, светодиодное. обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка; в соответствии с требованиями Сан Пин. обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен; имеется, удовлетворительно, 2-е смены. обеспеченность игрушками, дидактическим материалом; имеется. наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий; кабинеты логопедов, ЛФК, психолога, спортивный и музыкальные залы. состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор, и др.) удовлетворительное. санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок оборудования и инвентаря зал для музыкальных занятий, его готовность; в соответствии с требованиями Сан Пин.

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта; хорошее. наличие аварийного титана; нет. плита (какая), ее состояние; 2 плиты Abat 6-ти комфорочные, 1 плита Abat 4-х комфорочная - требуют замены.

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) ООО " Технологии Барьер - ЧС, протокол испытаний № 419 от «16» марта 2016 года.

состояние разделочных столов; в соответствии с требованиями Сан Пин, наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение; имеется, хорошее, в соответствии с требованиями Сан Пин, наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество; 2 ванны 2-х секционные, 1 ванна 3-х секционная, состояние хорошее. условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды; в соответствии с требованиями Сан Пин, обеспеченность посудой, ее состояние; удовлетворительное, требует частичной замены.

котломоечная ее оборудование -

картофелечистки, их состояние; 1 шт., состояние хорошее.

количество мясорубок, их состояние; 1 шт., требует замены.

наличие и маркировка уборочного инвентаря; в соответствии с требованиями Сан Пин.

11. Кладовые: качество проведенного ремонта - удовлетворительно, хранение сыпучих продуктов; в соответствии с требованиями Сан Пин. хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние); в соответствии с требованиями Сан Пин, 3 холодильника в удовлетворительном состоянии, требует пополнение.

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) в соответствии с требованиями Сан Пин.

12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств; Димакс хлор, место приготовления, специально отведенное место, тара ведро эмалированное 30 литров.

наличие горшков 100 штук, утюгов 3 штуки.

наличие пылесосов для уборки 4 шт., требует пополнение.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения; обеспечены, в кастилянной.

13. Медпункт: его состояние; удовлетворительное.

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние; имеется частично, удовлетворительно, требует пополнение.

хранение скоропортящихся лекарственных средств; нет.

наличие комнаты для заболевшего ребенка; имеется изолятор.

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотра, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется, заполняется ежедневно, правильно.

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения имеется.

Замечания и предложения комиссии:

Роспотребнадзор

ОНД

Ростехнадзор

МКУ «Центр обеспечения Искитимского района _____

РУО _____

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году _____

Председатель комиссии Сидорова А.В. Епанчинцева

Секретарь комиссии А.А. Архипова В.А. Архипова

Члены комиссии: Роспотребнадзор Клименко Колесниченко

ОНД _____

Технадзор _____

МКУ «ЦО Искитимского района _____

Глава сельсовета _____

Заведующий ДОУ _____