

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА

А К Т

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2022 - 2023 учебному году.

Составлен «16» августа 2022 г.

Полное наименование учреждения, тип, год постройки
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Красная шапочка» р.п. Линево, типовой, панельный в 1987 году.

Адрес учреждения, телефон

Р.п. Линево, 4 микрорайон, дом 15, тел., 8-383-43-30-623

Фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением
Мельникова Галина Владимировна

В соответствии с постановлением администрации Искитимского района от 18.05.2022 № 438 «О проведении приема образовательных учреждений Искитимского района к новому учебному году» с «26» «07» по «16» «08» 2022 года проверка проводилась комиссией в составе:

от управления образования Архипова В.А.

от МКУ «УЖКХ Искитимского района» _____

от МКУ «Центр обеспечения Искитимского района» _____

от МКУ Искитимского района «УКС» _____

от РК профсоюза работников образования _____

Глава МО _____

Комиссией установлено следующее:

1. В 2022/2023 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано групп, с общим количеством воспитанников 172 человек.

Нормативы, указанные в лицензии: _____

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста	0	детей
вторые группы раннего возраста	30	детей
первые младшие группы	15	детей
вторые младшие группы	16	детей
средние группы	29	детей
старшие группы	42	детей
подготовительные к школе группы	40	детей

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения имеются, оформлены правильно.

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий)
Нехватка кадрового состава педагогов.

Правильность их расстановки соблюдаются правильно.

3 Оформление дошкольного учреждения соответствует требованиям.

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел в полном объеме.

5. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей имеется, подготовлен).

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует.

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели имеется в соответствии с требованиями СанПин.

7. Территория - общая площадь 11680 кв.м.

состояние ограждения удовлетворительное, металлическое.

площадь озеленения 1 га в хорошем состоянии.

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОО нет.

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОО имеется.

Подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования удовлетворительно.

наличие и состояние огорода-ягодника имеется хорошее.

наличие хозяйственной площадки и состояние: мусоросборников имеется, хорошее.

наличие договора о вывозе мусора ООО «Экология –Новосибирск» №2809129

8. Здание общее состояние помещений удовлетворительное.

качество проведенного ремонта капитального не проводилось, текущего удовлетворительно.

искусственное освещение, его состояние нормальное, в соответствии с требованиями СанПин.

естественное освещение хорошее.

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) в норме, характер и состояние отопительной системы ; центральное, удовлетворительное.

обеспеченность учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение наличие акта о промывки отопительной системы ООО «Аквамастер» от 10 августа 2022 года.

наличие состояния противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные

огнетушители) сколько ; 38 огнетушителя, 9 пожарных рукавов, 4 самоспасателя, 2 противопожарных покрывала, остальное имеется. наличие Правил противопожарного регламента в РФ имеется. наличие запасных выходов 5 выходов со 2-х этажей из спальньих комнат, 7 выходов с 1-х этажей.

наличие плана эвакуации при пожаре наличие и состояние снабжения: водой имеется в полном объеме.

наличие канализации имеется.

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние подготовлены, удовлетворительно.

организация питьевого режима в соответствии с требованиями СанПин. тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) естественное, люминисцентное, лампы накаливания. Светодиодное.

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка в соответствии с требованиями СанПин.

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен имеется, 2-е смены.

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом имеется,

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий; кабинеты логопедов, ЛФК, психолога, спортивный и музыкальные залы.

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор, и др.) удовлетворительное.

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок оборудования и инвентаря зал для музыкальных занятий, его готовность в соответствии с требованиями СанПин.

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительно.

наличие аварийного титана нет.

плита (какая), ее состояние ; 2 плиты Abat 6-ти комфорочные, 1 плита Abat 4-х комфорочная.

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) « РОСЭКОАУДИТ» договор № 58/4/22 от 8 августа 2022 года.

состояние разделочных столов в соответствии с требованиями СанПин.

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеется, хорошее в соответствии с требованиями СанПин.

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 2 чванны 2-х секционньие, 1 ванна 3-х секционная, состояние хорошее.

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды в соответствии с требованиями СанПин.

обеспеченность посудой, ее состояние удовлетворительное, требует частичной замены.

котломоечная ее оборудование

картофелечистки, их состояние 1 шт., требует замены.

количество мясорубок, их состояние 1 шт., требует замены.

наличие и маркировка уборочного инвентаря в соответствии с требованиями СанПин.

11. Кладовые: качество проведенного ремонта- удовлетворительно, хранение сыпучих продуктов в соответствии с требованиями СанПин.

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) в соответствии с требованиями СанПин, 3 холодильника в удовлетварительном состоянии, требует пополнение.

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) в соответствии с требованиями СанПин.

12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств Део хлор, Люкс, Ника хлор.

место приготовления специально отведенное место, тара ведро эмалированное 8 литров, полиэтиленовый бак 30 литров.

наличие горшков 100 шт, утюгов 2 шт, требует пополнение.

наличие пылесосов для уборки 4 шт., требует пополнение.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, в кастанной.

13. Медпункт: его состояние, удовлетворительное.

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние ; имеется частично, удовлетворительно, требует пополнение.

хранение скоропортящихся лекарственных средств ; нет.

наличие комнаты для заболевшего ребенка ; имеется изолятор.

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотра, журнал\ бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется, заполняется ежедневно, правильно.

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения на группе Дюймовочка покрашена групповая, в приемной наклеили обои, покрашены прогулочные участки группы Малышок, Почемучки, Белоснежка, Ягодка, Неваляшки, Белочка, частично приобретено оборудование в подвальное помещение, идет частичная замена канализации.

Замечания и предложения комиссии:

МКУ «УЖКХ Искитимского района»


МКУ «Центр обеспечения Искитимского района»


МКУ Искитимского района «УКС» _____

Управление
образования _____


РК профсоюза работников образования _____

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году _____

Председатель комиссии  Н.М.Княжева

Секретарь комиссии  В.А.Архипова

Члены комиссии:


МКУ «УЖКХ Искитимского района» 

МКУ «Центр обеспечения Искитимского района» 

МКУ Искитимского района «УКС» _____

Глава МО _____

РК профсоюза работников образования _____

Заведующий ДОУ  Г.В.Мельникова